

adéquatexpo

SOLUTIONS D'EXPOSITION

- > Conception de stands
- > Communication événementielle
- > Retail – PLV – Print




I Nos produits I

Fabrication en Occitanie, France.
Modulables, écologiques, interchangeables.
Location ou achat.

Photocall / Cadres muraux

Cadre acoustique décoratif

Cadre acoustique décoratif pour un confort optimal



DIFFUSION

Tissu grainé

brise le son en le réfléchissant
en plusieurs segments



ABSORPTION

Mousse absorbante

Une action renforcée par l'air
entre la mousse et le mur

Cadre grand format sur-mesure
Épaisseur 4 ou 8 cm



FICHE PRODUIT 1/3



Photocall / Cadres muraux

Cadre acoustique décoratif

Cadre acoustique décoratif pour un confort optimal

Le bruit traverse la mousse et est piégé dans le plenum, l'espace d'air entre la mousse et le mur.



Utilisation

Bureaux,
Décoration,
Points
de vente,
Salons



Lieu

Indoor



Surface

Moins de 9m²
De 9 à 12m²
De 12 à 18m²
De 18 à 30m²
Plus de 30m²



Modularité

Modulable



Mode de transport

En camion,
En utilitaire,
En voiture



Achat / Location

Achat



Installation

Par nos équipes,
Par vos équipes

> Domaines d'application

- Open space
- Salles de réunion
- Écoles et centres de formation
- Restaurants
- Chambres d'hôtel
- Halls d'accueil
- Lieux accueillant du public

> Cadres sur mesure

Parce que chaque évènement est unique, nos cadres sont sur mesure pour répondre parfaitement à tous les projets.

Prévoir une surface de 1/3 de la pièce pour une amélioration considérable du confort acoustique. Soit dans le cas d'une pièce de 36m², prendre 12m² de solution acoustique.



Photocall / Cadres muraux

Cadre acoustique décoratif

Cadre acoustique décoratif pour un confort optimal

> Caractéristiques techniques

Profilés pour applications murales ou en cloisons :

Profilé 8 cm (PAN-X3) : Poids 1,4 kg / ml - Couleurs disponibles : gris anodisé, blanc, noir mat, jaune, orange, rouge, bleu clair, vert

Profilé 4 cm (PAN-F) : Poids 0,9 kg/ml, disponible en gris et blanc

Tissu fabacoustic :

100 % PES, 270 g/m², norme non-feu B-s1, d0, laize 3100 mm

Mousse fabacoustic :

100 % PES, 400 g/m² +/- 5%, épaisseur 20 mm, norme non-feu B-s1, d0, laize 2700 mm

> Les avantages de l'impression par sublimation

- Une qualité inégalée : contraste, intensité des couleurs, sans aucun reflet.
- Processus le plus écologique : les encres utilisées sont des solutions à base aqueuse sans solvant ni odeur.
- Les visuels en textile se changent facilement, sans outil, par l'utilisateur : faites évoluer le décor en fonction de vos événements.

Merci de votre confiance.

Nous restons à votre disposition pour toute question.

Contact : +33 (0)4 67 40 21 78 / +33 (0)6 29 02 04 22 - contact@adequatexpo.fr



> Showroom Paris - Montpellier

FICHE PRODUIT 3/3